



제18-0597호

# 안 전 인 증 서

## R.STAHL Schaltgeräte GmbH

Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Germany

위 사업장에서 신청하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증 표시의 사용을 인증합니다.

### 품 목

Position switch

### 형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
8070/2-***-U60	500V, 2 or 4A, 1.5mm <sup>2</sup> Ex d e IIC T6 IP66	18-GA4BO-0597X

### 인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

### 인 증 조 건

2A : - 60 °C ≤ Ta ≤ + 60 °C, 4A : - 60 °C ≤ Ta ≤ + 55 °C

기타 사항은 사용조건 뒷면 참조

2018 년 11 월 22 일

한국가스안전공사 사장





# 인 증 조 건

## 1. 제조공장

Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Germany에 위치한 R.STAHL Schaltgeräte GmbH에서 생산한 제품 중 아래 인증범위의 제품에 한함.

## 2. 제품개요

The position switch is designed in type of protection Increased Safety "e" and is equipped with a switch type in type of protection Flameproof Enclosure "d".

## 3. 인증범위

첨부의 동일형식 일람표 참조.

## 4. 안전한 사용을 위한 조건

기타 사항은 사용자 매뉴얼을 참조바람.

## 5. 인증(변경)사항

IECEX BVS 16.0066을 기준으로 발행됨.

## 6. 그 밖의 사항



## 동 일 형 식 일 램 표(1/2)

사업장명	R.STAHL Schaltgeräte GmbH	개정일자 및 번호	인증번호	18-GA4BO-0597X
형식 및 모델		동일형식 인정범위 및 내역		
형식번호	모델번호	동일형식 항목1 (Contact function)	동일형식 항목2 (Actuator)	비 고
8070/2-**-*-U60	8070/2-1-W-U60	1:1NO/1NC	W:Plunger	
	8070/2-2-W-U60	2:1NO/1NC(snap action)		
	8070/2-3-W-U60	3:2NC		
	8070/2-5-W-U60	5:1NO/1NC(with overlapping)		
	8070/2-1-R-U60	1:1NO/1NC	R:Roller	
	8070/2-2-R-U60	2:1NO/1NC(snap action)		
	8070/2-3-R-U60	3:2NC		
	8070/2-1-WH-U60	1:1NO/1NC	WH:Roller lever	
	8070/2-2-WH-U60	2:1NO/1NC(snap action)		
	8070/2-3-WH-U60	3:2NC		
	8070/2-1-WPH-U60	1:1NO/1NC	WPH:Parallel roller lever	
	8070/2-2-WPH-U60	2:1NO/1NC(snap action)		
	8070/2-1-D-U60	1:1NO/1NC	D:Rocking lever	
	8070/2-2-D-U60	2:1NO/1NC(snap action)		
	8070/2-3-D-U60	3:2NC		
	8070/2-4-D-U60	4:2NO		



## 동 일 형 식 일 랫 표(2/2)

사업장명	R.STAHL Schaltgeräte GmbH	개정일자 및 번호		인증번호	18-GA4BO-0597X
형식 및 모델		동일형식 인정범위 및 내역			비 고
형식번호	모델번호	동일형식 항목1 (Contact function)	동일형식 항목2 (Actuator)		
8070/2-**-*-U60	8070/2-1-DS-U60	1:1NO/1NC	DS:Adjustable rocking lever		
	8070/2-2-DS-U60	2:1NO/1NC(snap action)			
	8070/2-3-DS-U60	3:2NC			
	8070/2-1-DD-U60	1:1NO/1NC	DD:Rod lever		
	8070/2-2-DD-U60	2:1NO/1NC(snap action)			
	8070/2-3-DD-U60	3:2NC			
	8070/2-5-DD-U60	5:1NO/1NC(with overlapping)			
	8070/2-1-TK-U60	1:1NO/1NC	TK:Spring Rod		
	8070/2-1-AZ-U60	1:1NO/1NC	AZ:Separate Actuator		
	8070/2-3-AZ-U60	3:2NC			

