



THE STRONGEST LINK.

STAHL

**DISEÑO COMPROBADO –
TECNOLOGÍA INNOVADORA.**

Las nuevas luminarias lineales EXLUX de R. STAHL

EL CLÁSICO: AHORA MÁS MODERNO.

Las luminarias lineales EXLUX de R. STAHL siempre han sido sinónimo de la iluminación más eficaz, fiable y segura en áreas potencialmente explosivas y en la industria. Con esta nueva generación le ofrecemos todavía más ventajas.

Los puntos destacados:

- **100 % retrocompatibilidad** para actualizar instalaciones antiguas con facilidad y disfrutar de la técnica más actual.
- **Tecnología LED innovadora** para un consumo de energía más bajo, una mayor vida útil y más flexibilidad en la selección de colores.
- Desarrollado para **un mantenimiento mínimo**, con la robustez y durabilidad a la que R. STAHL le tiene acostumbrado.
- **Versátil**: en diferentes industrias, en zonas interiores o exteriores, oceánicas/marítimas.
- **Según las necesidades** se puede usar como luminaria para montar en el techo, lámpara colgante o luminaria de montaje en poste.
- Novedad: si lo desea también se puede controlar remotamente y programar con **DALI** (ver parte posterior).

Para usted esto significa una iluminación excelente con un mantenimiento mínimo y una eficacia máxima. ¿Suena bien? Entonces, hablemos. Estamos seguros de que encontraremos la solución perfecta para usted.

ATEX


IECEX

PESO

Valor de iluminación $R_a \geq 80$ corresponde a EN 12464-1 y las disposiciones sobre lugares de trabajo.



22 W LED sustituye una luminaria lineal 2 x 18 W
42 W LED sustituye una luminaria lineal 2 x 36 W





Luminaria lineal LED de color blanco cálido (4.000 K)



Luminaria lineal LED de color blanco neutral (5.000 K)



Luminaria lineal LED de color blanco frío (6.500 K)



Luminaria lineal LED de color amarillo

EAC/TR CU

CML

ITRI

SASO

El difusor desmontable reduce el deslumbramiento.

Cableado transversal interior de 5 polos incluido de manera estándar

Técnica LED nueva para una mayor eficacia, menos deslumbramiento y más seguridad durante su uso



NOVEDAD: LA REVOLUCIÓN INTELIGENTE EN LA ILUMINACIÓN EX

La nueva serie EXLUX pone a disposición una gestión de luz moderna con el protocolo DALI para las áreas potencialmente peligrosas. Así puede controlar las propiedades de cada luminaria, de una en una o zonas completas, de manera sincronizada. Muy fácil e independientemente del lugar, mediante una aplicación o la interfaz de una página web. Inteligente a todos los niveles.



MÁS LUMINARIAS



5.360 lm +70 °C Zona 1/21
850 lm -55 °C Zona 2/22

LUMINARIA TUBULAR LED 6036

La iluminación general o lámpara para máquina perfecta para lugares estrechos y de difícil acceso. Robusta, duradera y creada para temperaturas extremas entre los -55 °C y +70 °C.

WebCode 6036A



9.200 lm +70 °C Zona 1/21
2.200 lm -55 °C Zona 2/22

PROYECTOR UNIVERSAL LED 6050/6

El proyector multifuncional es económico y muy versátil en cuanto a sus áreas de uso. Destaca por su larga vida útil, su reducida necesidad de mantenimiento y su innovadora técnica LED de «chip on board».

WebCode 6050C



NUEVO

740 lm +60 °C Zona 1/21
370 lm -40 °C Zona 2/22

LUMINARIA PARA VÍAS DE ESCAPE 6102

Esta luminaria se ve a una distancia de 30 metros en ambos lados de una vía de escape. Así optimizará el número de luminarias en su sistema, reduciendo así sus gastos de compra y operación.

WebCode 6102A

STAHL

STAHL IBERIA

Calle de Julián Camarillo, 53
Planta 1ª
28037 Madrid, España
T + 34 91 661 550 0
F + 34 91 661 278 33
r-stahl.com/en/6002