



- Für explosionsgefährdete Bereiche Zone 1, 2, 21, 22, Class I, Div I
- Indoor und Outdoor: Offshore, Onshore, Häfen, Schiffe, Chemie, Pharma, H2
- IP-Tag-/Nachtkamera mit 4K Ultra HD, 22x optischer Zoom; Bildstabilisator
- Einfache Wartung, geringer Stromverbrauch, IP66-69, Nema 4X, NDAA, mit Wischer
- Temperaturbereich -60 °C ... +65 °C (peak +75 °C)

A9

MY R. STAHL EC932A



Die EC-932 Kameras bieten modernste Technologie mit 40-fach-Zoom für anspruchsvolle Überwachungsaufgaben in der Öl-, Gas-, Chemie- und Pharmaindustrie. Sie sind modular aufgebaut, vor Ort wartbar und wahlweise mit Standard- oder AVIGILON-Kameramodul erhältlich. Die Kameras sind für 120 V, 240 V AC oder PoE+ verfügbar und rund um die Uhr in explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen 1, 2, 21, 22, Class I Div. I) bei Temperaturen von -60 °C bis +60 °C einsetzbar.

	IECEX / ATEX					
Zone	0	1	2	20	21	22
Installation in		•	•		•	•

Auswahltabelle						
Fokus	Automatischer Fokus					
Tag/Nacht Kamera	Ja					
Kompression	H.264, H.265, MJPEG					
Produkt-Typ	Bemessungsbetriebsspannung AC	Schnittstellen	Auflösung	Zoom	Art. Nr.	Gewicht
EC-932-TXF3TV2W-SM-M	230 V	1x230VAC, 1xRJ45	3 MP, 2065x1553 Pixel	40x optisch, 10x digital	338431	10.5 kg
EC-932-TXF5TV2W-IP-M	–	PoE+ (IEEE 802.3at Class 4)	3 MP, 2065x1553 Pixel	40x optisch, 10x digital	338360	10.5 kg
EC-932-TXF5TV4W-IP-M	–	PoE+ (IEEE 802.3at Class 4)	4 K, 3864x2180 Pixel	22x optisch, 10x digital	338432	10.5 kg
EC-932-TXFUS2TA01W-IP-M	120 V	1x110VAC, 1xRJ45	2 MP, 1920x1080 Pixel	18-fach optisch	334041	10.5 kg



