



- Boîte de jonction intégrée, aucun boîtier de connexion supplémentaire requis
- Accès à la lampe à incandescence par le haut ; ainsi, remplacement plus rapide de la source lumineuse
- Isolateurs galvaniques fournis pour utilisation entre feu de navigation et coque / mât (comme de l'aluminium) pour éviter la corrosion
- Équerre durable en acier inoxydable (SS316L), peut être utilisée pour le montage du feu de navigation sur tubes 1" ou 2"
- Garantie de 20 ans sur le feu de navigation
- Extrêmement résistant à l'usure mécanique
- Adapté à une utilisation dans les eaux arctiques et tropicales
- Dimensions réduites
- Résistant aux vibrations
- Verre de lentille teinté dans la masse pour une stabilité de couleur durable
- Couleur, fiente, saleté et huile peuvent être facilement enlevées de la lentille

E6

MY R. STAHL T2870B



Ayant fait l'objet de nombreux tests dans des environnements difficiles, les feux de navigation de Tranberg constituent le premier choix pour les constructeurs de navires, propriétaires de navires et chantiers navals à travers le monde. Nos produits et services répondent aux exigences de qualité les plus élevées, tout en offrant un fonctionnement fiable et efficace ; ainsi, non seulement ils satisfont aux besoins des clients bien au-delà de leurs attentes, mais ils assurent également notre compétitivité.

La construction des feux de navigation de Tranberg repose sur de nombreuses années d'expérience et de recherches dans le domaine de l'éclairage des navires. Des matériaux soigneusement sélectionnés garantissent une performance maximale, une facilité d'entretien et une longue durée de vie sans défaillances.

Tableau de sélection N° d'art.

165918

N° d'art.

165920

N° d'art.

165922

N° d'art.

165924

N° d'art.

165926

N° d'art.

165928

N° d'art.

165929

N° d'art.

165937

N° d'art.

165938

N° d'art.

165939

N° d'art.

165940



E6

Tableau de sélectionN° d'art.

N° d'art.
165941
N° d'art.
165942
N° d'art.
165943
N° d'art.
165944
N° d'art.
165945
N° d'art.
165946
N° d'art.
165951
N° d'art.
165952
N° d'art.
165953
N° d'art.
165954
N° d'art.
165955
N° d'art.
165956
N° d'art.
165964
N° d'art.
165965
N° d'art.
165966
N° d'art.
165967
N° d'art.
165968
N° d'art.
165969
N° d'art.
165970
N° d'art.
165971
N° d'art.
165972
N° d'art.
165973
N° d'art.
165977
N° d'art.
165978
N° d'art.
165979

Tableau de sélection N° d'art.

E6

N° d'art.

242150

N° d'art.

242151

N° d'art.

242152

N° d'art.

242153

N° d'art.

242154

N° d'art.

242155

N° d'art.

242156

N° d'art.

242157

N° d'art.

242158

N° d'art.

332461

N° d'art.

340878

N° d'art.

340879

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications

