

6141/61-1S N° d'art. 270805



- Autonomie grâce à l'utilisation de batteries alcalines
- Technique à LED économe en énergie
- Tête de lampe caoutchoutée
- Interrupteur arrière caoutchouté pour une utilisation d'une seule main
- 100 % étanche avec IP68 (3 m, 30 min)
- Système SNAP-IN pour montage sur casque et ceinture permettant une utilisation flexible
- Livraison sous blister avec batteries

MY R. STAHL 6141F



La lampe torche à batteries 6141/61-1S se glisse dans toutes les poches et est toujours à portée de main en cas de besoin. Équipée d'une technologie à LED efficace, elle garantit une bonne visibilité lors des travaux de maintenance et de contrôle, même dans les zones Ex.

Le bouton-poussoir pratique à une main permet d'utiliser la lampe rapidement et facilement. Son boîtier robuste satisfait au degré de protection IP68 et garantit une fiabilité absolue, même dans les conditions les plus difficiles.

Homologuée selon ATEX et IECEx pour les zones Ex gaz, la 6141/61-1S est le compagnon idéal pour une utilisation sûre en zones 1 et 2.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Version Ex	Oui
Domaine d'application (zones)	1, 2
Certificat IECEx gaz	IECEx BVS 21.0072X
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex ib IIB T4 Gb
Certificat ATEX gaz	BVS 21 ATEX E 065 X
ATEX protection contre l'explosion de gaz	Ex II 2 G Ex ib IIB T4 Gb
Certificats	ATEX (BVS), IECEx (BVS)

Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi DC	1.5 V
Portée en plein air	35 m
Version de batterie	2 x AAA

Données photométriques

Nombre de lampes	1
Puissance de lampe	1 W
Lampe	LED CREE LED (1W)
Couleur de lumière	6500 K
Flux lumineux	30 lm
Durée de combustion	~ 10 h

Éclairage

Lampe torche LED, Z1, T1, IIB



6141/61-1S N° d'art. 270805

Conditions ambiantes

Température ambiante -20 °C ... +40 °C

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection (IP) IP68 (3 m, 30 min.)

Matériau du boîtier Polycarbonate

Couleur de boîtier bleu

Largeur 22 mm

Hauteur 22 mm

Longueur 142 mm


Poids 85 g

Poids 0,19 lb

Composants

Version de batterie 2 x AAA, sans entretien, 1,5 V

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



Accessoires

Sacoche ceinture



Noir

N° d'art.

204142

Système SNAP-IN



montage sur casque et ceinture pour 6141/61-1S

N° d'art.

340025

Support pour casque



Support pour casque SOLO pour série 6141

N° d'art.

340026



Support pour casque PRO pour série 6141

N° d'art.

340027

Support de ceinture



pour série 6141

N° d'art.

340028

Éclairage

Lampe torche LED, Z1, T1, IIB



6141/61-1S N° d'art. 270805

Pièces de rechange

Batterie

		N° d'art.
	4 x Daimon (by Duracell) LR03	204144

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
Les figures n'ont qu'une valeur indicative.