



## MY R. STAHL ACC1B

Tipo de construcción Material incluido revestin	niento de la superficie	Tuerca hexagonal Latón niquelado				
Tamaño de la rosca	MY R. STAHL	Ancho de llave	Altura	Tamaño de lote	Nº de art.	Peso
M12	ACC1B	15 mm	3 mm	100	241518	22
M16	ACC1B	19 mm	3 mm	100	241519	29
M20	ACC1B	24 mm	3 mm	100	241520	48
M25	ACC1B	29 mm	3,5 mm	100	241561	72
M32	ACC1B	36 mm	4 mm	50	241562	54
M40	ACC1B	46 mm	4,5 mm	50	241563	1.03
M50	ACC1B	55 mm	5 mm	25	241564	68
M63	ACC1B	70 mm	5,5 mm	10	241565	49
NPT1/2"	ACC1B	27 mm	4,8 mm	100	253047	1.16
NPT1-1/2"	ACC1B	60 mm	5 mm	50	253051	1.6
NPT1-1/4"	ACC1B	50 mm	4,8 mm	50	253050	1.
NPT1"	ACC1B	41 mm	4,8 mm	100	253049	1.
NPT2-1/2"	ACC1B	84 mm	10 mm	10	253053	1.
NPT2"	ACC1B	75 mm	5 mm	25	253052	1.3
NPT3/4"	ACC1B	33 mm	4,8 mm	100	253048	1.2
NPT3"	ACC1B	100 mm	10 mm	10	253054	3.7
Fipo de construcción Material incluido revestin	niento de la superficie	Tuerca hexagonal Poliamida				
Tamaño de la rosca	MY R. STAHL	Ancho de llave	Altura	Tamaño de lote	Nº de art.	Pes
M12	ACC1B	Ancho de llave 18	5 mm	100	239460	
M16	ACC1B	Ancho de llave 22	5 mm	100	239461	
M20	ACC1B	Ancho de llave 27	5 mm	100	239462	
M25	ACC1B	Ancho de llave 32	6 mm	100	239463	
M40	ACC1B	Ancho de llave 50	7 mm	50	239465	
M50	ACC1B	Ancho de llave 60	7 mm	25	239466	
VI63	ACC1B	Ancho de llave 75	7 mm	10	239467	


Tamaño de lote: Cantidad de pedido [piezas], la cantidad de pedido se redondea automáticamente al Itamaño del lote.



## Contratuerca de metal o poliamida Accesorios y material de montaje para conexiones de cable

E10

Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



F = Ancho de llave d = Tamaño de la rosca A = Altura